



CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP

📍 Bộ Đầu, Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội

☎ 0888 691 987

✉ infor.minanospaint@gmail.com

🌐 www.minanopaint.vn

MINANO
Sơn là thời trang là cuộc sống



**COMPANY
PROFILE**
HỒ SƠ NĂNG LỰC



MỤC LỤC

Lời ngỏ..... 03

Thông tin doanh nghiệp..... 04

Lĩnh vực kinh doanh..... 05

Quá trình hình thành & phát triển 06

Tầm nhìn..... 07

Sứ mệnh..... 07

Giá trị cốt lõi..... 07

Năng lực nhân sự..... 08

Sơ đồ công ty..... 08

Máy móc..... 09

nhân sự công ty..... 10

Năng lực công ty 12

Chiến lược kinh doanh..... 12

Công trình tiêu biểu..... 13

Giấy phép kinh doanh..... 17

Hệ thống sản phẩm..... 24

LỜI NGỎ

Công ty cổ phần Minano Group là doanh nghiệp chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm Sơn nước trang trí, bột bả cao cấp và vật liệu chống thấm. Là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sơn uy tín tại Việt Nam với quy mô nhà máy lớn, dây chuyền hiện đại , đội ngũ kĩ sư có kinh nghiệm, chuyên môn cao, nhân sự chuyên nghiệp, dây chuyền sản xuất được trang bị máy móc công nghệ hiện đại của Châu Âu. Ngoài việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất từ các tập đoàn hóa chất nổi tiếng trên thế giới , Công ty còn áp dụng quy trình công nghệ chuẩn, kiểm tra nghiêm ngặt nguyên liệu đầu vào cũng như sản phẩm đầu ra.

Với phương châm “Trao giá trị sơn thật đến tay người tiêu dùng Việt”, chúng tôi liên tục cập nhật cải tiến kỹ thuật, công nghệ để nâng cấp chất lượng sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới phù hợp thị hiếu của thị trường, cam kết chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế mà giá thành phù hợp, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng, khẳng định vị thế MINANO trên thị trường.

Minano Group mong muốn được hợp tác cùng Quý Đối tác, Nhà Phân Phối, Đại lý, lan tỏa sản phẩm Việt với chất lượng tuyệt đỉnh, giá thành phù hợp đến khách hàng, cùng thay đổi các sử dụng sơn của Người Việt.

MINANO GROUP cam kết Phụng sự - Yêu Thương - Trao giá trị bằng nền tảng kiến thức, kinh nghiệm và sự uy tín, chúng tôi sẽ mang tới cho Quý đối tác Sản phẩm chất lượng và lợi nhuận như ý.

Rất mong được sự quan tâm hợp tác của Quý khách hàng

Kính chúc quý khách hàng sức khỏe, hạnh phúc và thành công !

Sơn là thời trang là cuộc sống





LĨNH VỰC KINH DOANH

“Minano Group là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh và thi công các sản phẩm sơn nội thất, sơn ngoại thất, sơn chống thấm và bột bả hàng đầu tại Việt Nam. Với mục tiêu “Trao giá trị sơn thật đến với người Việt”, chúng tôi không luôn không ngừng cải tiến công nghệ, cho ra những sản phẩm sơn chất lượng tốt hơn với mức giá ưu đãi nhất đến với khách hàng.”



THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP**

Trụ sở chính: Bộ Đầu, Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội

VPGD: Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội

Hotline: 088 869 1987

Email: info.minanogroup@gmail.com

CUNG CẤP - PHÂN PHỐI

Công Ty Cổ Phần MINANO Group mở rộng phạm vi phân phối các sản phẩm sơn mang thương hiệu MINANO đến khắp các tỉnh thành trên cả nước. Với số lượng các đại lý, nhà phân phối cấp 1 phát triển, sản phẩm sơn MINANO ngày càng đến với người tiêu dùng, được lựa chọn và tin

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Với diện tích nhà máy sản xuất lớn, sử dụng công nghệ sản xuất từ Châu Âu, máy móc thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ nhân viên tay nghề cao, sản phẩm sơn MINANO được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, an

BẢO TRÌ, BẢO HÀNH

Các công trình sử dụng sản phẩm sơn MINANO đều được bảo hành, cam kết mang lại sản phẩm hoàn hảo nhất cho khách hàng.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Công ty CP Minano Group được thành lập từ năm 2019 với các thành viên ban quản trị và điều hành có:

- Kinh nghiệm Trên 15 năm điều hành quản trị doanh nghiệp, từ doanh nghiệp TNHH lên tập đoàn
- Phòng kỹ thuật, kinh doanh với kinh nghiệm làm việc gần 20 năm tại các tập đoàn sơn nước lớn tại Việt Nam và thế giới

Cùng chung đam mê với ngành xây dựng, đặc biệt lĩnh vực sơn nước, nên các thành viên BQT quyết định thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP vào năm 2019.

Có Trụ sở làm chính tại: A29 Liên Cơ, Ngõ 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Văn phòng giao dịch tại: 10C7 Nguyễn Công Thái, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Nhà máy sản xuất tại: Nhân Hiền, Hiền Giang, Thường Tín, Hà Nội.

Nhà máy chính thức được đưa vào hoạt động với năng lực cung cấp ra thị trường lên đến trên 5.000.000 lít sơn/ năm.

Năm 2020: Minano Group đã có 05 chi nhánh trên toàn quốc và trên 300 Quý đối tác là Nhà phân phối và Đại lý tại các tỉnh thành thuộc khu vực Miền Bắc và Miền Trung.

Năm 2021: Tiếp tục phát triển thị trường đã có và mở rộng quy mô tới thị trường miền Nam.



TẦM NHÌN

- Trở thành nhà sản xuất và phân phối sản phẩm có chất lượng cao, hệ thống phân phối rộng khắp mà khi nhắc tới sơn khách hàng nhớ và lựa chọn Minano
- Trở thành đối tác tin cậy, hợp tác toàn diện, cam kết mang lại quyền lợi cho đối tác và khách hàng.



SỨ MỆNH

- Thay đổi cách người Việt sử dụng sơn: Quý khách hàng được dùng dịch vụ chu đáo, sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý và hài lòng.
- Cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phù hợp với yêu cầu của Đối tác, đảm bảo sự uy tín quyền lợi tốt nhất cho Đối Tác.
- Minano Group là môi trường làm việc đầy nhiệt huyết, đam mê, gắn bó cho các nhân sự.




GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Khách hàng là nền tảng mọi hoạt động.
- Kết hợp hài hòa lợi ích của khách hàng, nhân viên, cổ đông và cộng đồng.
- MINANO là một tập thể đoàn kết, tương trợ, văn minh, không ngừng học hỏi để hoàn thiện.
- Công nghệ tiên tiến và quản trị thông tin hiện đại.
- Đội ngũ nhân viên trách nhiệm, chuyên nghiệp và sáng tạo.
- CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP nắm bắt được xu hướng phát triển của ngành xây dựng nói chung và nhu cầu về các sản phẩm sơn hệ nước nói riêng, Ban giám đốc công ty quyết định xây dựng mở rộng khối văn phòng làm việc A29 Liên Cơ, Ngõ 3, P. Cầu Diễn.

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên những thành tựu của Minano hôm nay chính là đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi, cống hiến hết mình. Chúng tôi sở hữu nhân sự tinh hoa bao gồm đội ngũ quản lý xuất sắc, các vị trí nhân viên kỹ sư, công nhân đều được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm dày dặn.

SƠ ĐỒ CÔNG TY



MÁY MÓC

- Nhân hiệu sơn
- Hợp quy, hợp chuẩn, ISO
- Thiết bị lọc nước RO 500L/H
- Máy phân tán loại 1 công suất 22Kw 1 mẻ sản xuất được 1000kg/mẻ
- Máy khoan pha màu bằng tay
- Máy khuấy pha màu dung lượng 200L, dùng để pha màu, sản xuất base đậm, 1 đợt 150kg
- Máy pha màu vi tính satin(máy pha màu tự động)
- Máy lắc màu
- Máy in tem nhãn bóc dán
- Máy bơm định lượng nước tự động ngắt khi đủ khối lượng yêu cầu
- Bộ thiết bị chiết rót định lượng sơn, đóng nắp tự động
- Cân điện tử loại 1-5kg
- Cân điện tử loại 30kg
- Cân điện tử loại 60kg
- Thuốc gạt màng sơn
- Giấy kéo test màng Sơn
- Xe nâng tay tải trọng lớn
- Bảng màu gấp 4
- Quạt màu tiêu chuẩn quốc tế

NHÂN SỰ CÔNG TY



NHÂN SỰ CÔNG TY



NĂNG LỰC CÔNG TY

Sản xuất

Nhà máy sơn Minano hoạt động với năng lực cung cấp ra thị trường lên đến trên 5.000.000 lít sơn/ năm. Đáp ứng đủ nhu cầu về sơn của quý khách hàng trên khắp mọi miền tổ quốc.

Thi công

Minano cung cấp dịch vụ thi công trọn gói từ việc tư vấn chọn màu sắc, phối màu 3D chân thực và thi công sơn chất lượng cao, cam kết chất lượng công trình, bảo hành dài lâu. Với đội ngũ thợ sơn đông đảo, lành nghề, dày dặn kinh nghiệm, Minano cam kết mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng.

Kinh doanh

Với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững đội ngũ nhân viên Minano luôn nỗ lực phát triển thị trường sẵn có, khảo sát và thử nghiệm tại các thị trường tiềm năng, mở rộng hệ thống đại lý trên toàn quốc. Cho đến nay, Minano với hệ thống đại lý đông đảo tại nhiều tỉnh thành trên cả nước vẫn đang không ngừng cố gắng mang sản phẩm của mình đến gần hơn với người dân Việt



CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Với mục tiêu lâu dài “Trao giá trị sơn thật cho người Việt”, Minano Group đề ra 3 định hướng mang tính chiến lược:

- Tăng trưởng hữu cơ: Tích cực khai thác thị trường sẵn có, phát triển thêm tại các khu vực thị trường tiềm năng
- Đa dạng hóa sản phẩm: Phát triển các dòng sơn mới đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách hàng
- Tiếp cận đa dạng: Trở thành nhà phân phối sản phẩm sơn trang trí chất lượng cao cho thị trường dân dụng.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



Biệt thự làng pháp Hà Đông



Biệt thự ông Chiến - Hà Đông



Khu đô thị SPLENDORA

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



Khu nhà liền kề Phung Khoang



Khu đô thị GAMUDA



Khu đô thị CIPUTRA



Chung cư SKY OASIS ECOPARK



Chung cư sông Nhuệ

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



Nhà ga hàng hóa sân bay Nội Bài




Vinhomes Thăng Long

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



Chung cư Xala



Biệt thự anh Châu - Hà Đông



Biệt thự KĐT ParkCity

CHỨNG NHẬN



HỢP CHUẨN



HỢP QUY

issq
GIẤY CHỨNG NHẬN
Số: **QC 5409-22**

Chứng nhận sản phẩm: **Sơn**
(Chỉ tiết tại phụ lục kèm theo)
Nhãn hiệu thương mại: **MINANO**

Của: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP**

Địa chỉ: **Thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam**

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: **QCVN 08:2020/BCT**
ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY

Phương thức chứng nhận: **Phương thức 5**
(Theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCH ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCH ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Giấy chứng nhận có giá trị từ: Ngày 08 / 11 / 2022 đến 07 / 11 / 2025

HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN CHỦ TỊCH

GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

KT. VIỆN TRƯỞNG PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Ngô Tất Thắng

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: Số 52/46, đường Liên Mạc, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 034 2208 1111/0961581111, Website: issq.org.vn, Email: issq@issq.org.vn

issq
PHỤ LỤC
Ghi kèm theo Giấy chứng nhận số QC 5409-22
có hiệu lực từ ngày 08 / 11 / 2022 đến ngày 07 / 11 / 2025)

TT	Tên sản phẩm	Tên thương mại	Kỹ thuật	Loại	Nhãn hiệu
1		Sơn nội thất lau chùi hiệu quả	M22		
2		Sơn men sứ siêu hạng nội thất	M90		
3		Sơn men sứ siêu hạng ngoại thất	M87		
4		Sơn lót siêu kháng kiềm kháng muối	M19		
5		Sơn chống nóng	MP18		
6		Sơn hạt dẻ trang trí	MP84		
7		Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 7in1	M69		
8		Sơn bóng ngọc trai nội thất cao cấp	M68		
9		Sơn siêu trắng trần nội thất cao cấp	M66		
10		Sơn siêu mịn nội thất	M100		
11	Sơn	Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp	M800	Sơn polyme acrylic gốc nước	MINANO
12		Sơn bóng ngoại thất cao cấp	M33		
13		Sơn siêu bóng ngoại thất đặc biệt 8in1	M88		
14		Sơn nhũ ánh kim cao cấp	M99		
15		Sơn siêu bóng phủ trang trí clear	M55		
16		Sơn lót siêu kháng kiềm ngoại thất đặc biệt	M85		
17		Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp	M65		
18		Sơn lót ngoại thất	M500		
19		Sơn lót nội thất	M200		
20		Sơn chống thấm kết hợp xi măng cao cấp	M11A		
21		Sơn chống thấm phủ màu cao cấp	M11M		

KT. VIỆN TRƯỞNG PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Ngô Tất Thắng

QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN SƠN

TQC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

GIẤY CHỨNG NHẬN
Chứng nhận sản phẩm **SƠN TƯỜNG DẠNG NHƯ TƯỢNG**
Nhãn hiệu: **MINANO**

Của: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP**

Địa chỉ và địa điểm sản xuất: **Thôn Đại Lộ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

Được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

QCVN 16:2019/BXD

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCH ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCH ngày 31/03/2017

Số giấy chứng nhận: **TQC.S.1738.1**
Hiệu lực của giấy chứng nhận: Từ 10/08/2022 đến 03/07/2024
Chỉ tiết tại quyết định số: **1738.1/2022/QĐ-TQC**
Ngày: 10/08/2022

Mã truy xuất chứng chỉ: **TQC.S.1738.1**

Dấu chứng nhận

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

NGUYỄN QUANG HÙNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC
Số: 1738.1/2022/QĐ-TQC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp giấy chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

- Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-LHH ngày 19/12/2017 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC;
- Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-1861 ngày 08/01/2018 của Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 338/TDC-HCHQ ngày 07/02/2018 và số 1008/TDC-HCHQ ngày 18/04/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Căn cứ Quyết định số 1126/QĐ-BXD ngày 24/08/2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định và chức năng chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;
- Căn cứ Báo cáo thẩm xét hồ sơ đánh giá chứng nhận hợp quy ngày 09/08/2022;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận số **TQC.S.1738.1** đối với:
Sản phẩm: **SƠN TƯỜNG DẠNG NHƯ TƯỢNG**
Nhãn hiệu: **MINANO**

(Chỉ tiết xem tại Phụ lục kèm theo Quyết định này)
Của: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP**
Địa chỉ và địa điểm sản xuất: **Thôn Đại Lộ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**
Phù hợp với: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số **QCVN 16:2019/BXD**,
Phương thức đánh giá: Phương thức 5 theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCH ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCH ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. **CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP** được phép sử dụng Giấy chứng nhận và dấu phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số **QCVN 16:2019/BXD** theo quy định của TQC.

Điều 3. Quyết định này thay thế và tiếp nối Quyết định số 1738.1/2020/QĐ-TQC ngày 04/07/2020.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

NGUYỄN QUANG HÙNG

F01.Q002, Rev. 01.3.2019 Page 1/3

QUYẾT ĐỊNH BẢ CHỨNG NHẬN BỘT BẢ

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POỐC LĂNG

Nhãn hiệu: MINANO

Của: CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP

Địa chỉ và địa điểm sản xuất: Thôn Đại Lộ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 7239:2014

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCH ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCH ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Số giấy chứng nhận: TQC.11.1738.1

Hiệu lực của giấy chứng nhận: Từ 10/08/2022 đến 03/07/2024

Chi tiết tại quyết định số: 1738.2/2022/QĐ-TQC

Ngày: 10/08/2022

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

NGUYỄN QUANG HƯNG

CERTIFICATE

This is to certify that

PORTLAND CEMENT - BASED SKIM COAT

Brand: MINANO

of MINANO GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address and manufacturing location: Đại Lộ Village, Ninh Sở Commune, Thường Tín District, Hanoi City, Vietnam

Has been assessed and found to be in conformance with the requirements set forth by

TCVN 7239:2014

Mode of certification: Made of certification; Method 5 - Circular 28/2012/TT-BKHCH dated 12/12/2012 and Circular 02/2017/TT-BKHCH dated 31/03/2017

Certificate no: TQC.11.1738.1

The validity of certificate: From 10/08/2022 to 03/07/2024

Details in decision no: 1738.2/2022/QĐ-TQC

Signed date: 10/08/2022

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

NGUYỄN QUANG HƯNG

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

ANDREW EXT - Sơn siêu bóng ngoại thất đặc biệt 8in1 M88 Base A

X TEST

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST REPORT

TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA SƠN TƯỜNG

PHYSICO - MECHANICAL PROPERTIES OF PAINT

Ha Nội, 04/07/2020

Trang/Page(s): 1/1

Khách hàng/Cliet: CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP

Địa chỉ: Thôn Nhân Hiền, xã Nhân Giang, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Thử nghiệm chất lượng theo QCVN 16:2017/BXD

Tên mẫu/Sample name: ANDREW EXT - Sơn siêu bóng ngoại thất đặc biệt Base A

Chứng loại/Type: Sơn phủ ngoại thất

Mô tả mẫu/Description: Sơn phủ ngoại thất

Ngày nhận mẫu/Received date: 15/06/2020

Ngày thử nghiệm/Testing date: 15/06/20 - 04/07/2020

STT/ No.	Chỉ tiêu /Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả /Results	Yêu cầu /Requests QCVN 16:2017/BXD Sơn phủ ngoại thất	Phương pháp thử /Test methods
1	Độ mịn/Fineness	µm	17	≤ 40	TCVN 2091:2008
2	Độ bám dính/Adhesion strength	Điểm /Rating	0	≤ 2	TCVN 2097:2015
3	Độ rửa trôi/Scrub resistance		Sau 1200 chu kỳ mài mòn không bị mất màu đến độ 4/5	Sau 1200 chu kỳ mài mòn không bị mất màu đến độ 4/5	TCVN 8653-4:12
4	Độ bền chu kỳ nóng lạnh /Shock temperature resistance		Sau 50 chu kỳ không có nứt, không bong tróc, phồng rộp, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng	Sau 50 chu kỳ không có nứt, không bong tróc, phồng rộp, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng	TCVN 8653-5:12

THỰC HIỆN: Test by

PHI ĐÌNH ĐỊNH

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

NGUYỄN VĂN QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP

NGUYỄN VĂN HƯỚNG

X TEST

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST REPORT

TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA SƠN TƯỜNG

PHYSICO - MECHANICAL PROPERTIES OF PAINT

Ha Nội, 04/07/2020

Trang/Page(s): 1/1

Khách hàng/Cliet: CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP

Địa chỉ: Thôn Nhân Hiền, xã Nhân Giang, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Thử nghiệm chất lượng theo QCVN 16:2017/BXD

Tên mẫu/Sample name: ANDREW EXT - Sơn siêu bóng ngoại thất đặc biệt Base A

Chứng loại/Type: Sơn phủ ngoại thất

Mô tả mẫu/Description: Sơn phủ ngoại thất

Ngày nhận mẫu/Received date: 15/06/2020

Ngày thử nghiệm/Testing date: 15/06/20 - 04/07/2020

STT/ No.	Chỉ tiêu /Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả /Results	Yêu cầu /Requests QCVN 16:2017/BXD Sơn phủ ngoại thất	Phương pháp thử /Test methods
1	Độ mịn/Fineness	µm	17	≤ 40	TCVN 2091:2008
2	Độ bám dính/Adhesion strength	Điểm /Rating	0	≤ 2	TCVN 2097:2015
3	Độ rửa trôi/Scrub resistance		Sau 1200 chu kỳ mài mòn không bị mất màu đến độ 4/5	Sau 1200 chu kỳ mài mòn không bị mất màu đến độ 4/5	TCVN 8653-4:12
4	Độ bền chu kỳ nóng lạnh /Shock temperature resistance		Sau 50 chu kỳ không có nứt, không bong tróc, phồng rộp, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng	Sau 50 chu kỳ không có nứt, không bong tróc, phồng rộp, không có sự khác biệt lớn về màu sắc và độ bóng	TCVN 8653-5:12

THỰC HIỆN: Test by

PHI ĐÌNH ĐỊNH

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

NGUYỄN VĂN QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP

NGUYỄN VĂN HƯỚNG

Bột bả nội ngoại thất đặc biệt BBM1

X TEST

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST REPORT

BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG

PROPERTIES OF PORTLAND CEMENT - BASED SKIM COAT

Ha Nội, 02/07/2020

Trang/Page(s): 1/1

Khách hàng/Cliet: CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP

Địa chỉ: Thôn Nhân Hiền, xã Nhân Giang, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Thử nghiệm chất lượng sản phẩm

Tên mẫu/Sample name: BỘT BẢ NỘI NGOẠI THẤT ĐẶC BIỆT

Mô tả mẫu/Description: Bột bả nội, 5 kg

Ngày nhận mẫu/Received date: 20/06/2020

Ngày thử nghiệm/Testing date: 21/06/20 - 02/07/2020

STT/ No.	Tên chỉ tiêu/Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả /Results	Yêu cầu /Requests QCVN 7239:2014 Bột ngoại thất	Phương pháp thử /Test methods
1	Độ nghiền mịn/Fineness				
2	Thời gian đông kết/Time of setting	Phút/Min	350	≥ 110	TCVN 6017:2015
3	Cường độ bám dính /Bond strength	MPa	0.48	≥ 0.30	TCVN 7095-2:2008, TCVN 7239:2014
4	Độ giữ nước/Water retention	%	99.6	≥ 98	TCVN 7239:2014

THỰC HIỆN: Test by

PHI ĐÌNH ĐỊNH

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

NGUYỄN VĂN QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP

NGUYỄN VĂN HƯỚNG

Sơn bóng ngọc trai nội thất cao cấp ALICE INT - M68

X TEST

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP:

1. Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP

2. Địa chỉ: A25, ng 3, ng 3/10 Đường Liên Co, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Nội dung yêu cầu: Thử nghiệm sản phẩm sơn theo QCVN 16:2017/BXD

4. Loại mẫu: Sơn tường

5. Tên mẫu: ALICE INT (Sơn bóng ngọc trai nội thất cao cấp)

6. Mô tả mẫu: 7. Số lượng mẫu: 01 hộp dung tích 2 lít

8. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM:

1. Ngày nhận mẫu: 19/6/2020

2. Ngày thử nghiệm: 19/6/2020

3. Thời kỳ thử nghiệm: Bột bả nghiền mịn TQ

TT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	MỨC YÊU CẦU THEO QCVN 16:2017/BXD	KẾT QUẢ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
1	Độ bám dính	Loại	≤ 2	I	TCVN 2097:2015
2	Độ bền rửa trôi	Chu kỳ	Sau 100 chu kỳ mài mòn không bị mất màu đến độ 4/5	Sau 100 chu kỳ mài mòn không bị mất màu đến độ 4/5	TCVN 8653-4:2012

THỰC HIỆN: Test by

PHI ĐÌNH ĐỊNH

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

NGUYỄN VĂN QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP

NGUYỄN VĂN HƯỚNG

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

EDGAR INT - Sơn men sứ nội thất cao cấp 7in1 M69 Base A

Mã báo: <u>TS - 040720/TN-KH&HN</u> MÔ: <u>120KX/MS&HN TC</u>	 Tổng Trạm Thí Nghiệm V&M&D KTEST Hà Nội 1/ KTEST Head Office/Hanoi Test Center: 120KX Street Ngã tư Nguyễn Văn Linh và Đường Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội (Số nhà) Công ty TNHH 120-000 / Hanoi office / www.x-test.vn				
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST REPORT					
TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA SƠN TƯỜNG <i>/ PHYSICO - MECHANICAL PROPERTIES OF PAINT</i>					
Khách hàng/Cient: Yêu cầu/Request: Tên mẫu/Sample name: Chống tạo/rType: Mô tả mẫu/Description:	CÔNG TY CỔ PHẦN MINHANO GROUP Địa chỉ: Thôn Nhân Hòa, xã Nhân Giang, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội Thí nghiệm chất lượng theo QCVN 16:2017/BXD Sơn phủ nội thất Sơn phủ nội thất cao cấp loại B&B M&B A 1 can dùng dịch 2 lít				
	Hà Nội, 04/09/2020 Trưởng/Pager(s): U/L				
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST RESULT					
SĐT/ No.	Chỉ tiêu /Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả /Results	Yêu cầu /Requirement QCVN 16:2017/BXD Sơn phủ nội thất	Phương pháp thử /Test methods
1	Độ mịn/Finness	µm	≤7	≤ 40	TCVN 2091:2008
2	Độ bám dính/Adhesion strength	Điểm /Rating	0	≤ 2	TCVN 2087:2015
3	Độ rửa trôi/Scrub resistance		Sau 100 chu kỳ cọ bằng son không bị bóc sơn đều độ từ mặt nền	Sau 100 chu kỳ cọ bằng son không bị bóc sơn đều độ từ mặt nền	TCVN 8653-4-12
THỦY HIỆN Test by  Phở Đình Định		TRUNG TÂM KTEST HÀ NỘI KTEST Hanoi Test Center  Nguyễn Văn Quỳnh		CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI X&T HÀ NỘI  Nguyễn Việt Hoàng	



Số/Name: TS - 040720/Tin KTXuanh
 MĐ: 1106203/ThiPhan 1C

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST REPORT

TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA SƠN TƯỜNG
/ PHYSICO - MECHANICAL PROPERTIES OF PAINT

Khách hàng/Cilent: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINHANG GROUP**
 Địa chỉ: Thôn Nhâm Hậu, xã Hòa Giang, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Yêu cầu/Requirement: **Thử nghiệm chất lượng theo QCVN 16:2017/BXD**

Tên mẫu/sample name: **EDSAR INT - Sơn men sứ nội thất cao cấp Tixi MMR Base A**

Chủng loại/Type: **Sơn phủ nội thất**

Mô tả mẫu/Description: **1 can dung tích 2 lít**

Hà Nội, 04/07/2020
 Trang/Page(s): 1/1

Ngày nhận mẫu/ Received date: 18/06/2020

Ngày thử nghiệm/ tested date: 18/06/20 04/07/2020

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST RESULT

STT/ No.	Chỉ tiêu /Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả /Results	Yêu cầu /Requirement QCVN 16:2017/BXD Sơn phủ nội thất	Phương pháp thử /Test methods
1	Độ mịn/Fineness	µm	17	≤ 40	TCVN 2092:2008
2	Độ bám dính/Adhesion strength	Điểm /Rating	0	≤ 2	TCVN 2092:2015
3	Độ rửa trôi/Scrub resistance		Sau 100 chu kỳ mài mòn Không bị bám mòn đến 10 bề mặt nền	Sau 100 chu kỳ mài mòn không bị bám mòn đến 10 bề mặt nền	TCVN 8653-4:12

THỰC HIỆN
Test by:



Phở Đình Duyệt

TRUNG TÂM XTEST HÀ NỘI
 XTEST Hà Nội Center
 Trụ sở pháp lý / Chair of LAB



Nguyễn Văn Duyên

CÔNG TY CỔ PHẦN MINHANG GROUP
 MINHANG GROUP, INC
 Địa chỉ /Minhang
 Thôn Nhâm Hậu
 Huyện Thường Tín
 TP. Hà Nội



Nguyễn Văn Hoàng

**Sơn lót siêu kháng kiềm ngoại thất đặc biệt
FERGAL EXT - BN85**



TQC
THIẾT KẾ - CHẾ TẠO - MONTA

PTN LAS - XD 1209

Số: 300620.6/TN-TQC

LÊN HẸP CÁC BỘ KHÓA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
VÀ CHỨNG NHIÊN CHẤT LƯỢNG TQC
 Điện thoại: 024.66003138 E-mail: trungtam@tqc.vn
 Website: www.tqc.vn



ISO
9001:2015

ISO/IEC 17025:2017

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

- THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP:
 - Khách Hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINGANO GROUP**
 - Địa chỉ: A28, ngõ 3/10 đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Nội dung yêu cầu: Thí nghiệm sản phẩm sơn theo QCVN 16 : 2013/BXD
 - Loại mẫu: Sơn tường
 - Tên mẫu: FERGAL EXT (Sơn lót sữa không không ngoại thất độ bền)
 - Mã Mẫu(mã/lot): B085 7. Số lượng mẫu: 01 hộp dung tích 2 lít
- KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:
 - Ngày nhận mẫu: 19/6/2020
 - Ngày thí nghiệm: 19/6/2020
 - Thiết bị thí nghiệm: Bộ thí nghiệm sơn TQ

TT	CHI TIẾT THÍ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	MỨC YÊU CẦU THEO QCVN 16 : 2013/BXD	KẾT QUẢ	PHƯƠNG PHÁP THÍ
1	Độ bám dính	Loại	≥ 1	I	TCVN 2097:2015
2	Độ bền	mm	≤ 30	30	TCVN 2091:2015

THÍ NGHIỆM VIÊN



PHẠM ĐỨC HẢI

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM



ĐINH CÔNG PHÊ

GRAB ĐỐC



NGUYỄN QUANG HÙNG

1. Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị về mặt thời gian.

2. Không được trích sao một phần bất kỳ của TN này nếu không được sự đồng ý của phòng TN.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp
ROSIE INT - M65



TQC
THIẾT KẾ - XÂY DỰNG - CẢI THIỆN

PTN LAS - XD 1309

Số: 300620.57N-TQC

LÊN HẸP CÁC BỘ KHÓA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

VIA CHÚNG NHIÊN CHẤT LƯỢNG TQC

Địa chỉ: 62A.66/003/18 - E-mail: trungtam@tqc.vn

Website: www.tqc.vn



ISO
9001:2015

ISO/IEC 17025:2017

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

I. THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP:

1. Khách Hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP**

2. Địa chỉ: **A28, ngõ 3/10 đường Liên Co, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

3. Nội dung yêu cầu: **Thí nghiệm sản phẩm sơn theo QCVN 18 : 2012/BXD**

4. Loại mẫu: **Sơn tường**

5. Tên mẫu: **BOSSE INT (Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp)**

6. Mã Hệ/môdel: **9605** 7. Số lượng mẫu: **01 hộp dùng thí 2 lit**

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:

1. Ngày nhận mẫu: **19/6/2020** 2. Ngày thí nghiệm: **19/6/2020**

3. Thắc bị thí nghiệm: **Bộ thí nghiệm sơn TQ**

TT	CHỈ THIỆU THÍ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	MỨC YÊU CẦU THEO QCVN 18 : 2012/BXD	KẾT QUẢ	PHƯƠNG PHÁP THÍ
1	Độ bền dính	Loại	≥ 1	1	TCVN 2097:2015
2	Độ mịn	μm	≤ 30	25	TCVN 2091:2015

THÍ NGHIỆM VIÊN



PHẠM ĐỨC HẢI

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

XD

LAS 120



NGUYỄN QUANG HÙNG

Ngày nhận 30 ngày 30/06/2020



1. Các chỉ số ghi trong phiếu này chỉ có giá trị với mẫu thí.

2. Không được trích sơn một phần kết quả TN này mà không được sự đồng ý của phòng TN.

Sơn bóng ngoại thất cao cấp
DARIUS EXT - M33



TQC
THIẾT KẾ - CHẾ TẠO - MONTA

PTN LAS - XD 1208

Số: 200620/KN-TQC

LIÊN HIỆP CÁC KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

Địa chỉ: Đ.64.6600018 E-mail: thuonghiep@tqc.vn

Website: www.tqc.vn



ISO 9001

ISO/IEC 17025:2017

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. THÔNG TIN ĐỐI KHÁCH HẸM CUNG CẤP:

1. Khách Hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP**

2. Địa chỉ: **A39, ng.3, ng.3/10 đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

3. Nội dung yêu cầu: **Thí nghiệm sản phẩm sơn theo QCVN 16 : 2017/BXD**

4. Loại mẫu: **Sơn trắng**

5. Tên mẫu: **DARHEN EXT (Sơn bóng ngoại thất cao cấp)**

6. Mã Hối/mã mẫu: **M333** 7. Số lượng mẫu: **01 hộp dung tích 2 lít**

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:

1. Ngày nhận mẫu: **19/6/2020** 2. Ngày thí nghiệm: **19/6/2020**

3. Thực hiện thí nghiệm: **Bộ thí nghiệm sơn TQ**

TT	CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	MỨC YÊU CẦU THEO QCVN 16 : 2017/BXD	KẾT QUẢ	PHƯƠNG PHÁP THÍ
1	Độ bám dính	Loại	4, 2	I	TCVN 2697:2015
2	Độ bền rủa trời	Chu kỳ	- Sơn phủ một lần không nhỏ hơn 100 chu kỳ - Sơn phủ ngoại thất không nhỏ hơn 1200 chu kỳ	Sơn 1200 chu kỳ không sơn không bị bong rộp đến 1/2 bề mặt sơn	TCVN 8653-4:2012
3	Độ bền chu kỳ năng lượng	Chu kỳ	- Sơn phủ ngoại thất không nhỏ hơn 50 chu kỳ	Sơn 50 chu kỳ không rơi, không bong tróc, phồng rộp, không có sự khác biệt lớn về màu sắc về độ bóng	TCVN 8653-5:2012

THÍ NGHIỆM VIÊN



PHẠM ĐỨC HẢI

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM




TRẦN THỊ CÔNG PHU

Mã số ngày thí nghiệm: 2020




NGUYỄN QUANG HÙNG

1 Các kết quả thí nghiệm phải tuân thủ các quy định về an toàn thí nghiệm.

2 Không được trích sản phẩm phân tích kết quả thí nghiệm không được thực hiện ở các phòng thí nghiệm.



MINANO

Sơn là thời trang là cuộc sống

SƠN LÓT KHÁNG KIỂM NỘI THẤT CAO CẤP

ROSIE INT

- Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp - ROSIE INT là loại sơn lót cao cấp gốc Acrylic có khả năng kháng kiềm hóa trên bề mặt tường, thấm sâu vào bề mặt tường, tăng khả năng kết dính và liên kết của màng sơn với cốt tường, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa nước ta.

Thể tích: 18 lít, 5 lít




SƠN LÓT SIÊU KHÁNG KIỂM NGOẠI THẤT ĐẶC BIỆT

FERGAL EXT

- Sơn lót siêu kháng kiềm ngoại thất đặc biệt - FERGAL EXT là loại sơn lót cao cấp ngoài trời gốc nước thân thiện với môi trường. Sản phẩm có khả năng kháng muối vượt trội giúp ngăn ngừa sự phai màu và xuống cấp của màng sơn.

Thể tích: 18 lít, 5 lít






SƠN LÓT KHÁNG KIỂM NGOẠI THẤT BRIAN EXT

- Sơn lót kháng kiềm ngoại thất - BRIAN EXT thích hợp cho việc trang trí ngoại thất trên các bề mặt mới và cũ, sản phẩm chuyên dùng cho những bề mặt tường dễ bị kiềm hóa, thấm nước.

Thể tích: 18 lít, 5 lít



SƠN LÓT KHÁNG KIỂM NỘI THẤT ALKALI INT

- Sơn lót kháng kiềm nội thất - ALKALI INT giúp lớp sơn hoàn thiện có độ láng mịn tuyệt hảo và độ bám dính cực tốt giúp giữ độ bền màu của lớp sơn hoàn thiện.

Thể tích: 18 lít, 5 lít



SƠN SIÊU BÓNG NGOẠI THẤT ĐẶC BIỆT 8 IN 1

ANDREW EXT

· Sơn siêu bóng ngoại thất đặc biệt 8 in 1 - ANDREW EXT là loại sơn nước cho màng sơn siêu bóng đẹp, sử dụng công nghệ Nano và nhựa Acrylic copolymer, với bộ sưu tập hàng nghìn màu sắc phong phú để bạn lựa chọn.

Thể tích: 5 lít, 1 lít



SƠN SIÊU MỊN NGOẠI THẤT CAO CẤP

EDGAR EXT

· Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp - EDGAR EXT được sản xuất trên công nghệ tiên tiến cộng thêm các ưu điểm vượt trội, cho màu sắc phong phú với 1026 màu khác nhau thích hợp với mọi không gian kiến trúc.

Thể tích: 18 lít, 5 lít





SƠN LÓT SÊU KHÁNG KIỀM, KHÁNG MUỐI

ALKALI

· Sơn Lót siêu kháng kiềm, kháng muối - ALKALI là loại sơn thế hệ mới được cấu tạo bởi các thành phần chính là Keo Acrylic tạo nên dòng sản phẩm sơn phủ có chất lượng cao, độ bền màu cao, màng sơn chai cứng, độ phủ cao, độ bám dính vượt trội, chuyên dùng để sơn phủ trang trí trên các bề mặt tường ngoại thất.

Thể tích: 18 lít, 5 lít



SƠN MEN SỨ SIÊU HẠNG NỘI THẤT

CERAMIC INT

· Sơn men sứ siêu hạng nội thất - CERAMIC INT là loại sơn mang tính đột phá mới, sử dụng nhựa Acrylic. Đây là loại sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp với hàng nghìn màu sắc đẹp. Bề mặt hoàn thiện bóng tạo cảm giác sơn chắc chắn. Độ phủ cao, dễ lau chùi và chống nấm mốc. Thích hợp cho việc trang trí, bảo vệ tường cho những công trình cao cấp.

Thể tích: 5 lít, 1 lít






SƠN SIÊU BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP 7 IN 1

EDGAR INT

• Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 7 in 1 - EDGAR INT là dòng sơn siêu bóng nội thất cao cấp nhất hiện nay, ngăn chặn mọi vết bẩn xâm nhập, dễ dàng lau chùi mà vẫn giữ được màu sơn tươi sáng như lúc ban đầu.

Thể tích: 5 lít, 1 lít





SƠN BÓNG NGỌC TRAI NỘI THẤT CAO CẤP

ALICE INT

• Sơn bóng ngọc trai nội thất cao cấp - ALICE INT là loại sơn nước có khả năng tạo độ bóng sang trọng, với đặc tính kháng nấm mốc hiệu quả giúp lau chùi tối ưu.

Thể tích: 18 lít, 5 lít





SƠN SIÊU TRẮNG NỘI THẤT CAO CẤP

JULIA WHITE

· Sơn siêu trắng trần nội thất cao cấp - JULIA WHITE là loại sơn nước, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam, đem lại hiệu quả cao trong việc trang trí nội thất.

Thể tích: 18 lít, 5 lít



SƠN SIÊU MỊN NỘI THẤT CAO CẤP

STERLING INT

· Sơn siêu mịn nội thất cao cấp - STERLING INT cho bề mặt sơn láng mịn và gìn giữ vẻ đẹp cho ngôi nhà bạn, với 1026 màu sắc tươi sáng kết hợp, giúp tô điểm và bảo vệ tổ ấm các gia đình Việt.

Thể tích: 18 lít, 5 lít





SƠN SIÊU BÓNG PHỦ TRANG TRÍ CLEAR CLEAR PAINT


· Sơn siêu bóng phủ trang trí clear - CLEAR PAINT siêu bóng phủ trang trí clear của hãng sơn MINANO là loại sơn phủ ngoại thất cao cấp đặc biệt, sử dụng công nghệ tiên tiến giúp cho bề mặt hoàn thiện siêu bóng, đánh, chắc giúp bảo vệ tối đa.

Thể tích: 5 lít, 1 lít

SƠN SIÊU BÓNG NGOẠI THẤT CAO CẤP DARIUS EXT

· Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp - DARIUS EXT là loại sơn chất lượng cao với bề mặt bóng đẹp và tính năng bảo vệ tối ưu, sơn bóng ngoại thất cao cấp là biện pháp toàn diện về trang trí và bảo vệ, đem lại vẻ đẹp hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn.

Thể tích: 18 lít, 5 lít



SƠN MEN SỨ SIÊU HẠNG NGOẠI THẤT

CERAMIC EXT

• Sơn men sứ siêu hạng ngoại thất - CERAMIC EXT là loại sơn Premium đặc biệt được áp dụng công nghệ mới nhất hiện nay, lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam. Với những tính năng ưu việt, sơn men sứ siêu bền và màng sơn rất bóng, trơn, dày, chai cứng như men sứ, có khả năng chống bám bụi, chống chầy xước và chống thấm rất cao, đặc biệt là rất dễ thi công, bám dính tốt và có độ phủ cao.

Thể tích: 5 lít, 1 lít



KEO CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

WATERPROOF

• WATERPROOF - keo chống thấm đa năng là loại keo nhựa tổng hợp cao cấp dùng để chống thấm và bảo vệ các công trình xây dựng bề mặt bê tông, kim loại...
• WATERPROOF - keo chống thấm đa năng sau khi khô tạo ra màng nhựa màu đen (màu ghi sáng), mềm dẻo cho bề mặt chai cứng.

Thể tích: 18 lít, 5 lít, 1 lít



SƠN CHỐNG THẤM KẾT HỢP XI MĂNG CAO CẤP

WATERPROOF

· sơn chống thấm kết hợp xi măng cao cấp - WATERPROOF thích hợp chống thấm cho sàn và tường đứng ngoài trời.

Thể tích: 18 lít, 5 lít




SƠN CHỐNG THẤM PHA MÀU CAO CẤP

SHIELD COLOR

· Sơn chống thấm pha màu cao cấp - SHIELD COLOR là loại sơn cao cấp chống thấm màu đặc biệt, có thể pha màu với 1026 màu và có khả năng chống thấm và khả năng bám dính cực tốt

Thể tích: 18 lít, 5 lít





SƠN CHỐNG THẨM SÀN CÔNG NGHIỆP

EPOXY

· Sơn Epoxy Minano là loại sơn epoxy hai thành phần. Được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy kết hợp chất đóng rắn dạng polyamide tạo thành màng sơn với các đặc tính như độ bám dính tuyệt hảo, khả năng chống lại tác động của nhiệt, điện..và có thể chịu rất tốt các áp lực cơ

Thể tích: 18 lít, 5 lít



BỘT BẢ NỘI, NGOẠI THẤT ĐẶC BIỆT

PUTTY COAT

· Sản phẩm bột trét tường nội, ngoại thất cao cấp giúp che lấp các khe nứt nhỏ, tạo bằng phẳng, tạo bề mặt vững chắc, ít hấp thụ nước do vậy tăng cường được khả năng chống thấm và chống lại các hiện tượng rạn nứt bề mặt.

Khối lượng: 40 Kg

